



ИБП Jovyatlas Jovyline - брошюра на продукцию. Юниджет

Постоянная ссылка на страницу: <https://www.uni-jet.com/catalog/ibp/line-interactive-ibp/jovyline/>



ИБП JOVYATLAS JOVYLINE

Применения:

Обеспечение бесперебойного питания компьютеров, рабочих станций САПР, домашних офисов и т. д.

JOVYATLAS JOVYLINE 625 BA / 1200 BA / 2200 BA

Системы бесперебойного питания серии JOVYATLAS JOVYLINE представляют собой новое инновационное поколение систем бесперебойного электропитания. Установки этой серии были специально разработаны для компьютерных рабочих мест.

Системы бесперебойного питания серии JOVYATLAS JOVYLINE работают по принципу офлайн (сетевая интерактивность) и представляют собой экономичную альтернативу установкам бесперебойного питания онлайн.

Бесперебойные источники питания типа JOVYLINE 625/1200/2200 обеспечивают надежную работу компьютеров как дома, так и в офисе.

Системы этой серии являются выгодной альтернативой серии JOVYATLAS JOVYTEC, применяемых в промышленной сфере.



Помимо используемых для этой серии передовых методов производства и современных электронных компонентов все приборы этого типа проходят испытания при самых сильных нагрузках и 48-часовое испытание на отказ.

К системам бесперебойного питания прилагается бесплатное отключающее программное обеспечение, включая кабель. Эта программа позволяет осуществлять контролируемое завершение работы самых разных компьютерных операционных систем. Кроме того, на компьютерах, напрямую подключенных к системам бесперебойного питания, можно просматривать и архивировать состояния и измеряемые значения систем бесперебойного питания.

Системы бесперебойного питания серии JOVYLINE оснащены интерфейсом USB, сетевым входным штекером и выходной штекерной розеткой для потребителей электроэнергии. Кроме того, системы бесперебойного питания серии JOVYLINE имеют защиту от повышенного напряжения и переходных процессов для модема, сети и телефона.



ИБП JOVYATLAS JOVYLINE

Технические данные:

Мощность:	625-2200 ВА
Тип:	line-interactive
Количество фаз на входе:	1 фаза
Количество фаз на выходе:	1 фаза
Трансформатор на входе:	нет
Трансформатор на выходе:	нет
Исполнение:	напольный
Срок гарантии:	12 месяцев
Цвет:	черный



Модель JOVYLINE 625BA / 1200BA / 2200BA (Тип: line-interactive)

Мощность	625 ВА	1200 ВА	2200 ВА
Напряжение на входе	230 В +20% -25%		
Частота на входе	50 Гц / 60 Гц ± 5 % (автоматическое переключение)		
Напряжение на выходе	230 В		
Частота на выходе	50 Гц / 60 Гц ± 0,5 % батарейный режим		
Стандартное время автономии при нагрузке = 1 ПК	20 минут	40 минут	90 минут
КПД	92 % - 97 %		
Аккумуляторная батарея	встроенная, не обслуживаемая		
Аккумуляторная батарея	12 В / 7 Ач	12 В / 2 x 7 Ач	12 В / 2 x 9 Ач
Уровень шума	< 40 дБ (А)		
Степень защиты	IP 21		
Влажность воздуха	0 - 95 % без конденсации		
Габариты (Ш x В x Г), мм	97 x 135 x 320	130 x 192 x 382	130 x 192 x 382
Вес	6,25 кг	13,4 кг	15,9 кг

JOVYATLAS оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления заказчиков.



JOVYLINE 1200 / 2200 Изнанка